

PUERTAS DE GARAGE

de **RYTERNA**









Contenido:

8	LÁMINAS
10	LÁMINAS-MEDIANAS
12	A-NIVEL
14	GEORGIANO (CASSETTE)
16	PULIDO
20	PULIDO PLUS
22	MICROLÁMINAS & MACROLÁMINAS
24	LÁMINA-SUPERIOR
26	LÍNEA FINA
28	OKOUME
30	ALUMAX
32	RETRO
34	PUERTAS CON BISAGRAS LATERALES
40	PUERTAS LATERALES
44	PUERTAS PEATONALES
46	APLIQUES DE DECORACIÓN
48	PANELES DE VISTA COMPLETA
49	VENTANAS DE ACERO INOXIDABLE
49	VENTANAS DE PVC DOBLE ACRISTALAMIENTO
51	HERRAJES TIPO R40
53	HERRAJES TIPO TL
55	ACCESORIOS
56	PUERTA SECCIONAL DE DESLIZAMIENTO LATERAL
60	PANELES RECUBIERTOS DE PINO ALERCE
61	DISEÑO PUERTA MADERA PERSONALIZADO



PUERTA SECCIONAL TL Okoume.
PUERTA ENTRADA RD 65 Diseño 109 en Roble Dorado.



Creatividad sin límites
Imagínalo y te lo diseñamos



PUERTAS SECCIONALES TL LISA RAL 7016 con diseño individualizado. PUERTA ENTRADA RD80 diseño personalizado 220.



Apariencia y funcionalidad

Líneas rectas y formas cuadradas para una apariencia minimalista y contemporánea o simplemente una solución simple para cerrar su espacio de garaje.



Láminas



Las láminas horizontales de 10 cm dan a esta puerta un aspecto ligero y robusto. Esta es una puerta contemporánea que se ve bien en cualquier entorno arquitectónico. Las puertas de diseño acanalado a menudo se combinan con paneles de aluminio de visión completa disponibles en cualquier color RAL y también con un acabado en roble dorado. Las puertas de estilo de madera laminadas vienen con una superficie incrustada de madera. Las puertas de apariencia de madera pueden tener un acabado natural de roble dorado, roble viejo, roble oscuro o palisandro. Los paneles de diseño de láminas son ideales para puertas de tamaño extra, ya que pueden tener hasta 10 metros de ancho.




Otros colores similares a la paleta RAL



granomadera



estuco



RAL 9016



RAL 8017

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



Láminas Medianas



Las puertas de diseño a láminas de tamaño mediano, acanaladas en el centro de cada panel, dan la impresión de tablas de madera maciza. Este es un diseño popular en toda Europa. Los paneles están disponibles en grano de madera, estuco y superficies lisas en blanco estándar RAL 9016 o cualquier otro color RAL. Las puertas de diseño en madera vienen con una superficie lisa y madera natural con apariencia a prueba de rayos UV, roble dorado, roble oscuro, Winchester, caoba (palisandro), roble viejo o roble claro.



Otros colores similares a la paleta RAL



liso



granomadera



estuco



Roble Claro
liso



Roble Dorado
liso



Roble Viejo
liso




Roble Oscuro
liso




Caoba
liso




Winchester
liso



RAL 8017



RAL 6009



RAL 7016

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



A nivel



La puerta de diseño nivelado con sus superficies lisas, en relieve de madera o estuco, combina perfectamente con las casas antiguas y modernas. El aspecto es sutil y discreto, especialmente cuando se combina con ventanas de acero inoxidable. Las puertas de diseño empotrado están disponibles en blanco RAL 9016 estándar o en cualquier color RAL.



Otros colores similares a la paleta RAL




granomadera



estuco



RAL 9016



RAL 7016

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



Georgiano (Cassette)



Esta puerta tiene elegantes paneles rectangulares de estilo georgiano bellamente esculpidos con líneas nítidas y detalles en la superficie exterior. El diseño georgiano combina perfectamente con el patrimonio y las casas de estilo rural.



Otros colores similares a la paleta RAL



RAL 9016
granomadera



Roble Dorado
granomadera



RAL 9016



Golden Oak

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



Pulido



La puerta de diseño Pulido de gama superior ofrece una superficie de panel totalmente plana y lisa. Es ideal para combinar con ventanas o apliques de acero inoxidable. El acabado metálico o de "efecto perla" hará que su puerta sea simplemente irresistible.



Otros colores similares a la paleta RAL



RAL colores perla




liso



RAL 9016



Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



Puerta Seccional Pulida TL. Diseño Personalizado



Nunca había sido tan fácil manejar una puerta de garaje



Pulido Plus - Exclusivos Recubrimientos



Acero Inoxidable



Metalico Gris Antracita



Cobre

Laminados exclusivos.
Puertas de superficie lisa con un impresionante acabado de Acero Inoxidable, Cobre, Gris Antracita Metálico, 3D Gris, 3D Blanco o Lineal.



3D Gris

3D Blanco

Linea


Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



Macroláminas & Microláminas



La superficie de la puerta de macroláminas viene con relieve en estuco y en forma de ondas suaves cada 10 mm. Una atractiva puerta de estilo moderno, adecuada tanto para viviendas residenciales como comercios. Las puertas Macroláminas vienen en RAL 9007 estándar o en cualquier otro color RAL.




RAL 9016




Otros colores similares a la paleta RAL



estuco
20 mm superficie
ondulada



RAL 9016



RAL 9007

RAL 7016

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM

La resistencia de esta puerta de diseño moderno reside en su excepcional superficie lisa, que se agita ligeramente cada 10 mm. Estos paneles únicos se pueden combinar con ventanas de acero inoxidable para una apariencia creativa y práctica. Las puertas de microláminas vienen en RAL 9016 blanco estándar o pintadas en cualquier color RAL. El acabado metálico de la puerta de Microláminas crea un efecto impresionante.



liso
10 mm superficie
ondulada



Lámina Superior - Modesta Elegancia



El diseño de doble lámina es uno de los diseños más notables en el mercado. Tres líneas dobles que dividen el plano de la puerta hacen que esta puerta se destaque entre productos similares.



Otros colores similares a la paleta RAL



RAL pearl colours



liso



RAL 9016



RAL 7016

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



Línea Fina

La combinación de paneles Pulidos y secciones estrechas de aluminio esmaltado les da a esta puerta un aspecto muy especial. Llamamos a este diseño de puerta - 'LíneaFina'.

Varios tipos de acristalamiento están disponibles. La altura de la ventana puede variar de 5 a 10 cm. Acristalamiento con luces de tira LED en el interior hacen que la puerta sea espléndida de día y noche. Acristalamiento continuo - hasta 3 metros.







Okoume - Crea tu propio estilo





Paneles de las puertas estándar revestidos con madera contrachapada okoume de 12 o 18 mm de espesor. La madera dura okoume extremadamente resistente al agua se utiliza para la construcción naval. Al tallar o fresar la capa de okoume podemos recrear diferentes motivos, patrones y adornos. Se puede barnizar en diferentes tonos o pintarse en casi todos los colores. La combinación con ventanas y diseño específico se ajustará a los requisitos de áreas de conservación más exigentes. Dos capas de imprimación y tres capas de barniz o pintura brindan una protección duradera contra los elementos. Disponible en todo tipo de puertas de garaje.





Alumax - Espacio Ilimitado para la creatividad



Puerta de Garaje Seccional Alumax Diseño Personalizado RAL.
Puerta de Entrada RD80 Diseño Personalizado



Tecnología de vanguardia en el diseño de puertas de garaje. ¡Espacio ilimitado para la creatividad! Los diseños de puertas de entrada y garaje van absolutamente a juego. Los paneles de las puertas seccionales revestidos con láminas de aluminio de 2,5 mm fresadas y pintadas en cualquier color RAL, incluido el acabado metálico y decoradas con incrustaciones, pueden crear una verdadera obra de arte.





Retro - Armoniza con el Patrimonio

La puerta "Retro" está hecha para que coincida con el estilo del edificio antiguo. Lleva secciones acanaladas decoradas con planchas en madera. Equipados con bisagras y manijas de metal de estilo a tu gusto. Diseño personalizado disponible bajo petición.




Retro S



Retro X



Retro H







Puertas con Bisagras Laterales



Hechas para medir hasta 3 metros de ancho y 2,5 metros de altura. Aislada, robusta, compatible con la mayoría de los aperturas de puertas de garaje. Todos los diseños, colores y modelos de panel están disponibles. Puede elegir opciones como ventanas, paneles de vidrio, apliques de metal inoxidable o incluso solapa para mascotas. La puerta puede ser de izquierda o derecha y de división personalizada. Las manillas van en colores estándar: negro, blanco, aluminio. Como opción adicional, la manilla puede ser de acabado del color de la puerta.



Otros colores similares a la paleta RAL



liso



granomadera



estuco







Cerradura de espagnolette
 Hace la segunda hoja de apertura y cierre sin esfuerzo



Topes de Puerta



Tornillos de bisagra



Cubierta de acero inoxidable para perfil bajo S5





Puerta Lateral con Bisagras SH2 Pulida RAL 9007 con acristalamiento vertical



Puertas Laterales con Bisagras Ryterna - Cuando lo moderno adquiere un estilo antiguo



Puertas Laterales




Ryterna fabrica a medida las puertas laterales para combinar con el diseño de las puertas de garaje. Las puertas laterales aisladas de Ryterna están hechas de PU, paneles aislados de 40 mm de espesor con todo el sellado de goma perimetral. El diseño uniforme y su disposición dan consistencia a la fachada de la casa. Puertas de entrada de doble hoja disponibles bajo pedido.




Marco Estandar



Marco con molduras



Fácil fijación a muros laterales



Dimensiones del Marco



Manillas de colores estándar: aluminio, negro, blanco. Otros colores bajo pedido..



Tornillos de bisagra







Puertas Peatonales o de Paso




La puerta de paso es una opción muy adecuada si el espacio del garaje se utiliza también como pasatiempo o como cuarto de servicio. La apertura de mano izquierda o derecha, el ancho de hasta 1,2 mt. y el umbral bajo pueden convertir su garaje en un espacio útil y de uso común.




Perfil bajo reducido para la puerta













Apliques Decorativos



Ofrecemos una amplia gama de apliques en metal inoxidable. Efecto metal cepillado o pintado en cualquier color RAL. Los apliques se ajustarán a los requisitos de diseño más exigentes. Si no puede encontrar lo que le gusta en el catálogo, otra opción podría ser un aplique de diseño personalizado. Simplemente envíe una foto o un dibujo y lo diseñaremos en su puerta.








Paneles de Vista Completa

Los paneles de visión completa se pueden recubrir en cualquier color RAL o en acabado Roble Dorado.

Las ventanas en acrílico con doble acristalamiento vienen en un acabado transparente, mate, "escarchado" o teñido y acero perforado.



transparente




mate



'escarchado'



tintado



acero perforado



Ventanas de acero inoxidable

El uso de ventanas de acero inoxidable de nuestra gama de diseños de acero inoxidable le dará a su puerta de garaje un aspecto contemporáneo y único. Utiliza nuestros diseños recomendados o crea los tuyos propios.



MAXI 315 x 315 mm

MIDI 235 x 235 mm


MINI 155 x 155 mm



MAXI 315 mm

MIDI 235 mm

MINI 155 mm



805 x 155 mm



Ventana de PVC con doble acristalamiento

Se ofrece una amplia gama de ventanas e inserciones decorativas para agregar distinción a cualquier hogar. Los marcos e inserciones de acrílico para ventanas se pueden pintar para combinar con su puerta o los colores existentes en su casa.





1



Un sistema de rieles seguro y fiable. Los rieles están recubiertos de cinc como estándar, pero también pueden estar recubiertas con acero en polvo en casi cualquier color.

2



Todo el sellado de goma del perímetro hace que la puerta sea energéticamente eficiente

3



4



5



6




7



Herraje Tipo R40

Las puertas seccionales R40 son las puertas perfectas para nuestros clientes e instaladores. Requieren un espacio mínimo de altura y de lateral, y es la elección perfecta para casas de nueva construcción y renovadas.



R40-TM



R40-SM



R40-UM



R40-MIX

El sistema de resortes de tensión se puede instalar en los laterales, en la parte superior o debajo de los rieles. El sistema de 4 resortes garantiza un funcionamiento seguro y confiable.

Rodamientos de bolas. Los rodillos recubiertos de nylon garantizan un funcionamiento más prolongado y muy silencioso.

Protección para los dedos. Los paneles anti-pellizcos garantizan un funcionamiento seguro.

Las bisagras laterales van con un soporte de rodillos ajustable que aseguran un rendimiento más eficiente.

Hay una manilla interna ubicada en la esquina inferior que es muy útil en caso de apertura manual.



1



Sistema de riel seguro y fiable. Los rieles de grado industrial están diseñadas para un funcionamiento fiable y seguro.

2



Todo el sellado de goma del perímetro hace que la puerta sea energéticamente eficiente.

3



4



5



6



7





Herrajes Tipo TL

Los componentes de nuestras puertas de garaje seccionales se han desarrollado y probado en las condiciones industriales más exigentes. Durante décadas de funcionamiento hemos perfeccionado cada detalle de nuestras puertas. Lo llamamos Control de Calidad Inteligente y es un proceso continuo.



El sistema de muelles de torsión nos amplía la posibilidad de construir puertas de hasta 12 metros de ancho con un funcionamiento suave y confiable.



Rodamientos de bolas. Los rodillos recubiertos de nylon garantizan un funcionamiento más prolongado y muy silencioso.




Protección para los dedos. Los paneles anti-pellizcos garantizan un funcionamiento seguro.



Las bisagras laterales con un rodillo portador ajustable aseguran el rendimiento más eficiente.



Hay una manilla interna ubicada en la esquina inferior que es muy útil en caso de apertura manual.





Los herrajes para puertas (rieles, bisagras, soportes) se pueden recubrir en polvo en color blanco o en casi cualquier otro Color RAL.



Dintel de perfil de ALU sólo. 120 mm; 180 mm.



Ángulo decorativo de 100 x 40 mm. Disponible en granoma era, roble dorado y grano de madera blanco.



Marco ALU (instalación frontal) Dintel + poste. Dintel 120 mm (adecuado para LHR RM y R40). Dintel 180 mm (adecuado para LHR FM). Postes 100 mm.



Marco de ALU con moldura



Accesorios

La mayoría de nuestras puertas funcionan con mecanismos eléctricos, pero para aquellas que se utilizarán manualmente, Ryterna ofrece juegos de cerradura y manilla



CERRADURA UNIVERSAL



CERRADURA CON POMO



POMO MANUAL



CERRADURA EN ACABADO DE ACERO INOXIDABLE



BUZON CORREOS EXTERNO



BUZON CORREOS INTEGRADO



MANILLA UNIVERSAL



REJILLA VENTILACION PINTADA



SOLAPA SALIDA MASCOTA





Puerta seccional de deslizamiento lateral



Otros colores similares a la paleta RAL



RAL 9016 granomadera



RAL 9016 esruco




RAL 9016 liso

Tipos de puertas seccionales:



LAMINAS




LAMINAS MEDIAS



A NIVEL



PULIDO




MICROLAMINAS




MACROLAMINAS




CASSETTE



VISTA COMPLETA



VISTA COMPLETA CUBIERTA



- Aspecto excepcional en combinación con un rendimiento perfecto y bajo mantenimiento.
- Un montón de opciones de diseño, que incluyen ventanas y apliques metálicos básicos.
- Los herrajes de aluminio pueden estar recubiertos con polvo para adaptarse al color interior de su garaje.

- El filo del perfil bajo se puede fijar directamente en el piso del garaje existente.
- Escobilla perimetral de sellado.
- Compatible con casi todos los mecanismos eléctricos.



Herrajes tipo SSD

Puerta seccional de deslizamiento lateral





1



Mecanismo eléctrico opcional según su conveniencia.

2



Cerradura especial opcional para una puerta corredera de apertura manual.

3



Escobilla de sellado a lo largo de todo el perímetro.

4



Rodillos con cojinetes de bolas, soportes de carga pesada y rieles sólidos diseñados para puertas de hasta 30 metros cuadrados.

5



El filo del perfil bajo se puede fijar en el piso existente; es fácil de instalar y no requiere mantenimiento.

Paneles recubiertos con líneas de pino alerce



Cobre verde. 11 metros de amplitud



Diseños de puertas de madera personalizadas

